

**Tabela 9.** Resultado do teste de progênie para produções de leite, gordura, proteína e sólidos totais do leite para os diversos grupos de touros, classificados pela PTA para leite.

Class.	Grupo	RGD do touro	Nome do touro	Kappa Caseína	Status	Sêmen em Central	Nº de filhas	Nº de filhas Gir puras	Nº de rebanhos	Leite		Gordura		Proteína		Sólidos	
										PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.
1	13	KCA472	CA Sansão	K-AA	Vivo	Disponível	101	53	42	546.9	0.92	22.1	0.90	15.6	0.93	61.1	0.93
2	16	GAV291	Jaguar TE do Gavião	K-AA	Vivo	Disponível	38	4	22	474.7	0.85	14.0	0.82	15.0	0.87	54.6	0.87
3	16	EFC408	Urânio TE da Silvânia	K-AA	Vivo	Disponível	65	17	33	434.3	0.88	11.5	0.85	12.2	0.90	45.6	0.90
4	14	RRP4464	Puno de Brasília	NG	Vivo	Disponível	46	2	25	401.0	0.88	13.0	0.85	12.9	0.90	48.4	0.90
5	11	B5226	Meteoro de Brasília	K-AA	Morto	Disponível	47	9	19	377.3	0.88	10.2	0.85	11.0	0.89	42.2	0.89
6	15	CAL4397	Nobre da CAL	K-AA	Vivo	Disponível	88	44	47	361.4	0.91	10.1	0.89	9.9	0.92	36.4	0.92
7	14	B4812	CA Guri ST TE	K-AA	Vivo	Disponível	48	14	30	334.3	0.87	10.7	0.84	9.4	0.89	36.4	0.88
8	15	GAV154	Astro TE Gavião	K-AA	Morto	Disponível	44	12	25	309.4	0.85	9.2	0.82	10.1	0.87	36.2	0.87
9	16	RRP4718	Supra Sumo TE DE Brasília	K-AA	Vivo	Disponível	28	2	19	305.4	0.83	8.7	0.80	8.5	0.85	33.4	0.85
10	1	B805	CA Everest	K-AB	Morto	Indisponível	58	17	22	299.8	0.93	10.5	0.92	7.6	0.94	29.9	0.94
11	12	B5213	Modelo TE de Brasília	K-AA	Morto	Disponível	56	12	23	293.8	0.89	9.5	0.87	9.0	0.90	34.2	0.90
12	16	MJJR787	SC Gori Sabiá	K-AA	Vivo	Disponível	45	4	24	278.5	0.85	10.0	0.81	8.9	0.87	32.3	0.87
13	15	FBGA5166	FB Radiano	K-AA	Vivo	Disponível	30	5	16	262.6	0.83	8.5	0.80	7.5	0.85	27.8	0.85
14	16	KCA649	CA Urandi TE	K-AA	Vivo	Disponível	25	6	16	252.1	0.82	10.2	0.79	7.0	0.84	28.9	0.84
15	15	APPG801	Major TE dos Poções	K-AB	Vivo	Disponível	33	13	17	235.8	0.84	8.8	0.80	7.6	0.86	28.4	0.86
16	5	A7481	Benfeitor Raposo da CAL	NG	Morto	Disponível	52	25	17	233.8	0.94	8.9	0.92	6.7	0.94	26.8	0.94
17	15	RRP4581	Rajkot de Brasília	K-AA	Vivo	Disponível	52	18	31	231.4	0.89	8.6	0.86	7.6	0.90	29.6	0.90
18	16	ACFG50	Astro TE de Kubera	K-AB	Vivo	Disponível	42	4	25	229.0	0.86	7.4	0.84	6.1	0.88	23.6	0.88
19	11	B5588	Rocar Orvalho V Zonado	K-AA	Morto	Disponível	18	2	11	219.3	0.74	6.9	0.71	6.6	0.78	25.1	0.78
20	9	B1734	Maravilha AZ Urutu	K-AB	Vivo	Disponível	15	2	10	217.2	0.77	8.8	0.74	6.8	0.80	25.1	0.80
21	16	RRP4864	Tributo de Brasília	K-AA	Vivo	Disponível	37	9	21	216.1	0.85	8.6	0.82	7.7	0.87	29.0	0.87
22	12	RRP4194	Oxalufa TE de Brasília	K-AA	Vivo	Disponível	34	4	16	214.7	0.84	5.8	0.82	5.9	0.87	22.5	0.86
23	8	B4692	Impressor de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	32	20	20	207.9	0.87	5.9	0.85	5.6	0.89	21.8	0.89
24	12	B6467	Efalc Paraíso Caju	K-AA	Vivo	Disponível	48	11	24	207.9	0.87	7.8	0.84	7.0	0.89	25.5	0.88

continua

continuação

Class.	Grupo	RGD do touro	Nome do touro	Kappa Caseína	Status	Sêmen em Central	Nº de filhas	Nº de filhas Gir puras	Nº de rebanhos	Leite		Gordura		Proteína		Sólidos	
										PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.
25	13	CAL4180	Lácteo DA CAL	K-AB	Vivo	Disponível	34	9	20	204.0	0.85	7.4	0.82	5.8	0.87	21.4	0.87
26	2	B58	Caju de Brasília	NG	Morto	Indisponível	45	28	16	201.3	0.93	7.7	0.91	7.3	0.94	27.0	0.93
27	8	B1550	Andaka dos Poções	K-AA	Morto	Disponível	36	18	16	196.3	0.86	7.7	0.83	5.7	0.88	21.8	0.88
28	4	B1710	Maravilha Relógio Baile	NG	Morto	Indisponível	33	10	16	196.1	0.86	8.4	0.83	5.7	0.88	21.9	0.88
29	6	B4014	Gaulêz de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	26	5	11	174.6	0.82	5.0	0.79	4.9	0.85	19.2	0.85
30	12	B8100	CA Oscar	K-AA	Vivo	Disponível	55	12	22	168.5	0.88	7.1	0.85	3.8	0.90	17.9	0.90
31	2	B32	FB Cadarso	NG	Morto	Indisponível	49	32	22	165.5	0.90	5.7	0.87	3.8	0.91	17.9	0.91
32	14	RRP4422	Platino de Brasília	NG	Morto	Disponível	51	10	24	162.5	0.89	5.6	0.86	3.7	0.90	15.7	0.90
33	6	B5003	Dalton TE Pati da CAL	K-AA	Morto	Indisponível	30	12	13	158.6	0.87	6.5	0.84	4.0	0.89	17.0	0.88
34	13	GAV164	Guardião TE Gavião	K-AA	Vivo	Disponível	56	16	29	157.4	0.88	7.1	0.86	4.3	0.90	17.0	0.90
35	14	APPG623	Jaquetão dos Poções	NG	Vivo	Disponível	33	3	20	155.4	0.83	6.2	0.80	4.5	0.85	16.5	0.85
36	6	B4012	SC Urutu Relógio	K-AB	Morto	Indisponível	29	3	12	150.4	0.86	6.4	0.83	4.0	0.87	15.4	0.87
37	9	B6303	Debate TE da Pecplan	K-AA	Morto	Disponível	15	1	10	147.8	0.77	6.4	0.74	5.8	0.80	22.0	0.80
38	10	B5559	CA Paladino IN	K-AA	Morto	Disponível	47	19	22	146.8	0.87	4.4	0.84	3.3	0.89	12.0	0.89
39	14	GAV171	Galaxy TE Gavião	K-AA	Vivo	Disponível	61	10	33	139.4	0.89	3.3	0.87	4.1	0.91	13.7	0.91
40	10	B5032	Gameta TE CAL	K-AA	Vivo	Disponível	29	10	12	130.0	0.84	5.8	0.80	4.7	0.86	16.1	0.86
41	12	B5767	Pagode	K-AA	Morto	Disponível	30	2	13	129.5	0.80	1.7	0.77	3.4	0.84	12.0	0.83
42	10	B6304	FB Macuco	K-AB	Morto	Disponível	36	12	13	128.4	0.89	3.0	0.86	2.6	0.90	9.9	0.90
43	14	CAL4292	Mestre da CAL	NG	Vivo	Disponível	50	8	25	122.2	0.87	4.3	0.85	4.1	0.89	15.1	0.89
44	13	MJJR724	SC Exemplo Oásis	K-AA	Morto	Disponível	40	10	19	120.0	0.85	4.8	0.82	4.0	0.87	12.6	0.87
45	13	EFC265	Patrimônio da Silvânia	K-AA	Morto	Disponível	67	12	31	118.4	0.89	4.1	0.87	4.0	0.91	13.9	0.91
46	9	B4695	Intrépido de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	29	9	17	117.6	0.83	4.2	0.81	3.5	0.86	14.2	0.86
47	14	DAB6	Askai DAB	NG	Vivo	Disponível	49	4	26	116.9	0.87	3.7	0.84	2.3	0.89	10.8	0.89
48	10	B3381	Jacaré TE de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	31	15	12	114.5	0.85	1.9	0.82	2.4	0.87	10.4	0.87
49	11	B6411	CA Quiosque	K-AA	Vivo	Disponível	32	1	14	114.4	0.81	1.7	0.78	2.5	0.84	9.4	0.84
50	2	A6968	Uberaba da CAL	K-AA	Morto	Indisponível	29	13	15	114.2	0.84	4.0	0.81	2.9	0.86	12.0	0.86

continua

continuação

Class.	Grupo	RGD do touro	Nome do touro	Kappa Caseína	Status	Sêmen em Central	Nº de filhas	Nº de filhas Gir puras	Nº de rebanhos	Leite		Gordura		Proteína		Sólidos	
										PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.
51	12	B6309	SC Decreto Faizão	K-AA	Morto	Indisponível	39	4	16	110.6	0.84	3.3	0.81	3.4	0.87	12.9	0.86
52	14	B4761	FB Palco	K-AA	Vivo	Disponível	50	2	23	98.0	0.86	2.4	0.83	3.4	0.88	12.0	0.88
53	12	B6466	Efalc Obelisco Grafite	K-AB	Morto	Disponível	55	19	26	87.9	0.87	1.9	0.84	3.1	0.89	10.8	0.89
54	10	B5549	Líbero TE de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	38	11	19	87.1	0.87	5.3	0.85	4.1	0.89	15.1	0.89
55	9	B6302	Destro TE da Pecplan	K-AA	Morto	Disponível	25	1	15	86.1	0.82	5.0	0.80	3.5	0.85	13.0	0.85
56	16	FBG0343	FB Salgueiro TE	K-AA	Vivo	Disponível	35	3	21	80.9	0.83	0.7	0.80	0.6	0.86	4.6	0.86
57	1	A5259	SC Oásis Hável	K-AA	Morto	Indisponível	73	37	25	76.6	0.92	5.0	0.89	2.0	0.92	6.6	0.92
58	12	K4499	PH Juca	K-AA	Morto	Disponível	37	3	14	74.2	0.82	0.8	0.79	1.5	0.85	6.2	0.85
59	12	CAL4106	Jarro de Ouro da CAL	K-AA	Vivo	Disponível	50	15	27	74.0	0.88	3.4	0.86	2.8	0.90	11.6	0.90
60	15	EFC383	Teatro da Silvânia	K-AA	Vivo	Disponível	87	29	41	71.3	0.91	4.4	0.88	1.9	0.92	9.1	0.92
61	11	B4754	Herói da CAL	K-AA	Vivo	Disponível	42	10	16	67.6	0.87	4.6	0.84	1.4	0.89	7.3	0.89
62	2	LA8	FB Artilheiro	K-AA	Morto	Indisponível	40	25	16	66.6	0.87	2.4	0.84	1.4	0.88	4.6	0.88
63	1	LA307	Bugio da Epamig	NG	Morto	Indisponível	35	15	16	64.3	0.86	0.8	0.83	1.1	0.88	3.6	0.88
64	14	K7320	Orgulho PH	K-AA	Morto	Indisponível	50	2	29	62.4	0.87	2.6	0.84	2.9	0.89	10.1	0.89
65	4	A9552	Embaixador de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	28	12	12	61.9	0.88	1.1	0.86	-0.0	0.89	1.0	0.89
66	16	CAL4559	Nobel Pati da CAL	K-AA	Vivo	Disponível	52	7	30	61.7	0.88	2.8	0.86	1.1	0.90	6.8	0.90
67	14	CAL4332	Marcante TE Pati da CAL	K-AA	Vivo	Disponível	65	14	27	58.2	0.88	-0.1	0.85	1.0	0.90	3.8	0.89
68	11	B5520	CA Navajo	K-AA	Vivo	Disponível	37	2	18	56.6	0.86	3.3	0.83	1.5	0.88	6.2	0.88
69	6	A9658	Fantoche de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	26	8	13	55.6	0.85	1.4	0.82	1.6	0.86	5.9	0.86
70	6	A9685	Graduado de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	24	14	13	54.7	0.86	1.6	0.83	1.6	0.87	5.8	0.87
71	5	A9659	Fabuloso de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	40	15	20	51.8	0.89	1.5	0.87	1.2	0.90	5.1	0.90
72	7	B4601	Estilo de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	24	7	13	49.0	0.85	3.7	0.83	2.6	0.87	10.4	0.87
73	11	B6409	CA Quero-Quero	K-AA	Vivo	Disponível	40	15	16	47.5	0.88	2.6	0.85	0.4	0.90	3.8	0.89
74	6	B4010	SC Uaçai Jaguar	K-AA	Morto	Indisponível	31	14	12	46.7	0.86	-0.5	0.83	0.9	0.87	2.1	0.87
75	9	A9724	Jagunço TE do Carmo	K-AA	Morto	Indisponível	25	6	13	42.4	0.79	-0.3	0.76	0.8	0.82	2.5	0.82

continua

continuação

Class.	Grupo	RGD do touro	Nome do touro	Kappa Caseína	Status	Sêmen em Central	Nº de filhas	Nº de filhas Gir puras	Nº de rebanhos	Leite		Gordura		Proteína		Sólidos	
										PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.
76	4	A9556	Abide Triunfo da CAL	K-AA	Morto	Indisponível	37	17	15	40.1	0.86	1.6	0.83	1.8	0.88	5.6	0.88
77	12	B6199	Astro MF da Eldorado	K-AA	Morto	Disponível	24	-	12	39.5	0.79	1.3	0.76	0.6	0.82	3.0	0.82
78	10	B5212	Mito TE de Brasília	K-AA	Morto	Disponível	40	19	20	37.4	0.87	-0.5	0.85	0.8	0.89	2.4	0.89
79	13	RRP4307	Ohio de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	37	8	17	34.7	0.86	3.4	0.83	1.5	0.88	5.7	0.88
80	9	B1825	Friburgo Umbuzeiro	K-AA	Morto	Indisponível	16	5	11	34.5	0.78	-1.2	0.75	-0.1	0.81	0.8	0.81
81	7	A9686	Gangster de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	28	7	13	30.3	0.83	0.7	0.80	0.4	0.85	2.6	0.85
82	3	LA429	FB Delfim	K-AA	Morto	Indisponível	40	5	18	30.3	0.88	1.5	0.86	0.2	0.89	0.2	0.89
83	3	B3401	CA Gandy	K-AA	Morto	Indisponível	25	7	15	24.7	0.83	0.9	0.80	0.5	0.86	1.2	0.86
84	10	B5594	Dinamite Madhul HD 11	K-AA	Morto	Indisponível	12	5	6	24.6	0.72	0.9	0.69	0.7	0.76	2.6	0.76
85	13	CAL4210	Lírio da CAL	K-AA	Morto	Indisponível	48	11	18	20.6	0.87	1.6	0.84	0.6	0.89	3.8	0.89
86	3	LA430	FB Delivoso	K-AB	Morto	Indisponível	27	5	12	20.5	0.84	0.2	0.81	0.2	0.86	0.7	0.86
87	15	PHPO103	PH Orange	NG	Vivo	Disponível	35	1	19	18.6	0.83	-0.2	0.79	0.3	0.86	0.9	0.85
88	6	B639	Herdeiro de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	18	7	11	13.1	0.81	2.4	0.78	0.8	0.84	4.6	0.83
89	13	B6317	FB Palanque	K-AA	Vivo	Disponível	44	2	22	12.8	0.86	-1.3	0.84	-0.2	0.88	-1.2	0.88
90	1	A6796	Vale Ouro de Brasília	NG	Morto	Indisponível	53	38	17	12.6	0.94	3.9	0.92	2.1	0.94	9.2	0.94
91	3	LA35	FB Cafajeste	K-AA	Morto	Indisponível	36	6	17	11.6	0.85	-0.4	0.83	-0.4	0.87	-2.1	0.87
92	12	B2585	Encantado TE Cruzeiro	K-AA	Vivo	Disponível	44	6	23	10.2	0.85	2.7	0.83	1.5	0.88	5.7	0.87
93	7	A9720	Incisivo de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	14	4	9	9.1	0.81	1.9	0.78	1.2	0.83	6.2	0.83
94	16	KCA633	CA Universo TE	K-AA	Vivo	Disponível	80	7	22	8.1	0.89	0.9	0.87	-2.1	0.91	-3.7	0.90
95	11	B6414	Exclusivo da Cachoeira HD	K-AA	Morto	Indisponível	25	5	10	5.1	0.80	1.6	0.77	0.3	0.83	1.0	0.83
96	12	B4590	Oga TE de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	30	5	13	3.9	0.84	0.4	0.82	0.3	0.87	2.2	0.86
97	15	FGVP58	Vício da Epamig	NG	Morto	Indisponível	34	6	19	-3.5	0.83	1.1	0.80	-0.4	0.85	-2.0	0.85
98	2	A7186	Vajuca da CAL	K-AA	Morto	Indisponível	33	15	15	-10.2	0.84	-1.3	0.81	-0.6	0.86	-2.6	0.86
99	2	A4651	Embrião da Epamig	K-AA	Morto	Indisponível	20	8	12	-12.1	0.82	-2.5	0.79	-1.0	0.84	-3.8	0.84
100	7	B4640	Bombay dos Poções	K-AA	Morto	Indisponível	32	13	14	-13.7	0.84	-1.3	0.81	-1.2	0.86	-4.5	0.86

continua

continuação

Class.	Grupo	RGD do touro	Nome do touro	Kappa Caseína	Status	Sêmen em Central	Nº de filhas	Nº de filhas Gir puras	Nº de rebanhos	Leite		Gordura		Proteína		Sólidos	
										PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.
101	13	K1885	Ofuscante de Brasília	K-AA	Vivo	Disponível	17	.	10	-18.5	0.78	-2.1	0.75	-1.0	0.81	-2.6	0.81
102	12	K1557	Intervalo da CAL	K-AB	Morto	Indisponível	43	13	20	-24.5	0.86	0.2	0.83	0.3	0.88	-0.7	0.88
103	4	B33	FB Camararé	K-AA	Morto	Indisponível	47	16	18	-25.2	0.88	-1.2	0.86	-1.4	0.89	-5.1	0.89
104	5	A7475	Feitiço de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	59	32	26	-27.4	0.91	-1.2	0.89	-1.3	0.92	-4.0	0.92
105	4	B3714	Tesouro dos Poções	K-AA	Morto	Indisponível	35	11	17	-28.3	0.84	-0.9	0.81	-1.4	0.86	-5.4	0.86
106	2	A3174	SC Pachola Caxanga	K-AA	Morto	Indisponível	28	13	17	-32.4	0.81	-1.6	0.77	-1.3	0.84	-5.3	0.84
107	16	CAL4759	Papiro Benfeitor da CAL	K-AA	Vivo	Disponível	52	6	27	-33.0	0.88	-0.9	0.85	-0.8	0.90	-2.7	0.90
108	1	A5260	SC Oriente Morcego	K-AB	Morto	Indisponível	51	24	22	-37.8	0.89	-2.0	0.86	-1.3	0.90	-5.8	0.90
109	15	OFR1607	Manchester TE	K-AA	Morto	Disponível	45	17	25	-38.7	0.88	-2.1	0.85	-2.1	0.89	-6.9	0.89
110	15	MMS485	Pafúncio	NG	Vivo	Disponível	38	5	21	-39.6	0.84	-2.6	0.81	-2.3	0.87	-7.5	0.87
111	3	LA704	CA Elefante	K-AA	Morto	Indisponível	38	8	17	-42.7	0.85	-1.9	0.82	-1.9	0.87	-7.8	0.87
112	3	LA34	FB Caiero	K-AA	Morto	Indisponível	33	14	18	-45.4	0.86	-1.2	0.83	-2.1	0.88	-8.5	0.88
113	1	B704	CA Boitatá	K-AA	Morto	Indisponível	36	13	18	-46.7	0.87	-0.1	0.84	-2.0	0.88	-8.1	0.88
114	13	RRP4223	Original TE de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	53	12	27	-50.2	0.89	0.9	0.87	-1.2	0.91	-4.8	0.90
115	1	LA11	FB Azoto	K-AA	Morto	Indisponível	28	12	15	-53.0	0.81	-2.9	0.78	-2.0	0.84	-7.6	0.84
116	5	B4005	SC Tucano Expoente	K-AB	Morto	Indisponível	27	10	13	-56.0	0.80	-2.8	0.76	-2.0	0.83	-8.1	0.83
117	9	B3347	Figurino Abidê da CAL	K-AA	Morto	Indisponível	35	19	14	-57.6	0.83	-1.1	0.80	-1.2	0.86	-5.2	0.85
118	16	HDD89	Hipopótamo Cachoeira HD	K-AA	Vivo	Disponível	33	3	23	-63.4	0.83	0.0	0.80	-0.6	0.86	-2.8	0.86
119	3	A4784	SC Sultão Cachimbo	K-AA	Morto	Indisponível	33	10	15	-65.0	0.84	-1.1	0.82	-2.0	0.86	-7.7	0.86
120	5	A9657	Garimpo de Brasília	NG	Morto	Indisponível	51	26	21	-65.3	0.90	-1.6	0.88	-2.0	0.92	-7.1	0.91
121	16	CAL4709	Poderoso Benfeitor CAL	K-AA	Vivo	Disponível	33	5	22	-67.1	0.84	-1.5	0.82	-2.8	0.87	-10.1	0.87
122	13	EFC307	Refúgio da Silvânia	K-AA	Morto	Indisponível	49	9	22	-68.4	0.88	-3.6	0.84	-2.2	0.89	-8.5	0.89
123	11	B5574	Galho da Garoa	K-AA	Morto	Indisponível	32	9	14	-69.9	0.82	-1.6	0.78	-2.5	0.85	-8.8	0.84
124	14	B6427	CA Supremo TE	K-AB	Vivo	Disponível	85	11	35	-74.2	0.91	-1.4	0.88	-2.9	0.92	-9.3	0.92
125	5	B3259	CA Galante	K-AA	Morto	Indisponível	51	19	17	-76.7	0.89	-2.1	0.86	-2.5	0.90	-9.6	0.90

continua

continuação

Class.	Grupo	RGD do touro	Nome do touro	Kappa Caseína	Status	Sêmen em Central	Nº de filhas	Nº de filhas Gir puras	Nº de rebanhos	Leite		Gordura		Proteína		Sólidos	
										PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.
126	8	A9721	Dandoty TE da Pecplan	K-AA	Morto	Indisponível	34	14	15	-76.9	0.85	-2.5	0.82	-2.7	0.87	-9.8	0.87
127	4	B4001	SC Tita Naidu	K-AA	Morto	Indisponível	43	12	16	-87.9	0.86	-3.1	0.83	-2.9	0.88	-11.0	0.87
128	4	B3671	Tibagi dos Poções	K-AA	Morto	Indisponível	41	14	19	-91.4	0.85	-3.6	0.82	-3.2	0.87	-12.4	0.87
129	4	B857	CA Falconete	K-AA	Morto	Indisponível	41	9	20	-91.9	0.86	-2.1	0.84	-2.7	0.88	-10.9	0.88
130	8	B3563	FB Impacto TE	K-AA	Morto	Indisponível	33	11	18	-94.4	0.86	-4.1	0.83	-4.8	0.88	-17.1	0.88
131	15	RRP4677	Símbolo de Brasília	K-AA	Vivo	Disponível	36	7	20	-96.5	0.85	-2.5	0.83	-3.4	0.88	-11.4	0.87
132	10	A9076	Xangai da São José	K-AA	Morto	Disponível	32	23	8	-96.5	0.83	-3.0	0.79	-2.3	0.86	-10.4	0.85
133	12	B1741	SC Diababir Caxanga	K-AB	Morto	Indisponível	34	10	18	-100.9	0.85	-1.2	0.82	-2.6	0.87	-10.1	0.87
134	8	A8698	Visual da São José	K-AA	Morto	Indisponível	29	19	10	-106.8	0.83	-5.1	0.79	-3.1	0.86	-12.9	0.85
135	14	JFR1516	Limogenes TE	K-AA	Morto	Indisponível	45	5	26	-107.0	0.87	-5.1	0.84	-3.7	0.89	-13.6	0.89
136	16	PHP0127	PH Querubim	K-AA	Morto	Disponível	41	2	22	-119.8	0.85	-4.8	0.82	-4.5	0.87	-16.4	0.87
137	15	ANF3586	Ecstasy da São José	K-AA	Morto	Disponível	35	8	21	-121.1	0.84	-3.3	0.80	-3.3	0.86	-14.0	0.86
138	11	B6413	Eletrodo Cachoeira HD	K-AA	Morto	Indisponível	28	2	15	-121.9	0.80	-5.0	0.77	-5.0	0.83	-19.0	0.83
139	11	B2967	CA Dourado	K-AA	Morto	Indisponível	31	11	14	-123.5	0.83	-3.6	0.81	-5.5	0.86	-19.2	0.86
140	12	APPG474	Husen dos Poções	K-AA	Morto	Indisponível	31	13	18	-128.6	0.81	-3.7	0.78	-3.4	0.84	-14.9	0.84
141	6	B1572	Horizonte TE de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	33	9	13	-132.5	0.85	-3.0	0.82	-4.4	0.87	-15.4	0.87
142	2	B816	CA Faraó	K-AA	Morto	Indisponível	39	16	21	-140.9	0.85	-4.8	0.82	-5.0	0.87	-18.4	0.87
143	8	B3566	SC Zinco Faizão	K-AA	Morto	Indisponível	20	6	11	-151.0	0.79	-5.8	0.75	-5.7	0.81	-21.2	0.81
144	1	A4299	Rancheiro da CAL	K-AA	Morto	Indisponível	52	22	22	-155.0	0.89	-7.9	0.86	-6.1	0.90	-21.6	0.90
145	4	A9557	Zague Paraíso da CAL	K-AA	Morto	Indisponível	27	9	15	-159.4	0.84	-6.1	0.81	-4.8	0.86	-18.2	0.86
146	16	KCA599	CA União	K-AA	Vivo	Disponível	56	2	31	-170.1	0.87	-4.4	0.84	-5.7	0.89	-19.8	0.89
147	13	B6315	FB Painel	K-AA	Vivo	Disponível	57	13	29	-172.3	0.88	-4.6	0.85	-4.8	0.90	-18.5	0.90
148	3	A7184	Virbay Paraíso da CAL	NG	Morto	Indisponível	35	12	17	-172.7	0.86	-5.1	0.83	-5.1	0.87	-18.9	0.87
149	1	A6779	Sambeiro da CAL	K-AA	Morto	Indisponível	52	13	23	-196.2	0.88	-8.2	0.86	-6.2	0.89	-23.8	0.89
150	10	A9726	Padouro da Epamig	K-AA	Morto	Indisponível	31	12	12	-197.9	0.83	-4.8	0.80	-5.6	0.86	-20.3	0.86

continua

continuação

Class.	Grupo	RGD do touro	Nome do touro	Kappa Caseína	Status	Sêmen em Central	Nº de filhas	Nº de filhas puras	Nº de rebanhos	Leite		Gordura		Proteína		Sólidos	
										PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.	PTA (kg)	Conf.
151	9	B4706	Grafite 3R de Uberaba	K-AA	Morto	Indisponível	26	9	13	-216.6	0.83	-8.8	0.80	-7.7	0.85	-28.8	0.85
152	7	A9563	Internato	K-AA	Morto	Indisponível	25	12	13	-223.3	0.79	-8.1	0.75	-7.2	0.82	-27.7	0.82
153	6	A7390	Sadhu dos Poções	K-AA	Morto	Indisponível	41	21	19	-224.5	0.86	-8.6	0.83	-7.3	0.88	-27.8	0.88
154	7	A9572	Grife 3R de Uberaba	K-AA	Morto	Indisponível	34	21	14	-245.3	0.86	-9.7	0.82	-8.2	0.88	-31.5	0.88
155	7	A3291	Iapu TE de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	21	2	11	-256.6	0.80	-8.8	0.77	-8.8	0.83	-32.0	0.83
156	10	B5593	CA Inhambu	K-AA	Morto	Indisponível	28	6	15	-264.9	0.82	-8.5	0.79	-8.2	0.84	-30.2	0.84
157	3	A4785	Xistoso Paraíso da CAL	K-AA	Morto	Indisponível	33	12	17	-265.5	0.85	-10.0	0.82	-7.8	0.87	-28.9	0.87
158	11	B5044	Maculele TE de Brasília	K-AA	Morto	Indisponível	43	12	18	-269.8	0.87	-7.9	0.84	-8.9	0.89	-32.2	0.89
159	9	B497	FB Juri TE	K-AA	Morto	Indisponível	34	10	20	-286.6	0.84	-11.4	0.81	-9.8	0.86	-36.9	0.86
160	15	GAV244	Saron TE Gavião	K-AA	Vivo	Disponível	43	11	21	-293.1	0.86	-10.0	0.83	-9.6	0.88	-36.9	0.88
161	8	A8697	Virnan da São José	K-AA	Morto	Disponível	34	23	12	-313.1	0.86	-11.6	0.82	-9.3	0.88	-36.1	0.87
162	10	B6200	Danúbio DP 2674	K-AA	Morto	Indisponível	16	4	7	-328.8	0.75	-11.1	0.72	-10.1	0.79	-39.5	0.79
163	11	B2969	FB Orbital TE	K-AA	Morto	Indisponível	29	10	12	-345.3	0.80	-14.1	0.76	-11.8	0.83	-44.5	0.83
164	16	CAL4517	Dakar TE Pati da CAL	K-AA	Vivo	Disponível	41	4	24	-368.4	0.85	-12.3	0.82	-12.9	0.87	-46.8	0.87
165	12	B4753	Magnífico DP	K-AA	Morto	Indisponível	39	13	17	-381.1	0.84	-12.5	0.81	-11.1	0.87	-42.5	0.87
166	10	B6116	Vajsun DP	K-AA	Morto	Indisponível	22	8	14	-391.6	0.83	-12.8	0.79	-11.4	0.85	-45.1	0.85
167	6	B2962	Improviso DP	K-AA	Morto	Indisponível	32	22	13	-478.4	0.85	-15.7	0.82	-14.5	0.87	-56.6	0.87